

令和7年9月1日

お得意様 各位

玉川生コンクリート協同組合

## 生コンクリート価格スライド表一部改訂について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、弊協同組合事業に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。さて、弊協同組合の生コンクリート価格スライド表につきまして、令和7年10月1日から下記の通り一部改訂を致します。ご理解ご了承の程宜しく申し上げます。

敬具

### 記

1. 改訂時期 令和7年10月1日
2. 訂正箇所 ① 高炉B種 56日材齢 前回改訂時(2025年4月1日)記載ミスを訂正

対象物件 NT NK物件～出荷ベース

- ② 夜間ずれこみ料金の設定

全契約出荷ベース

- ③ 空積割増 $\text{m}^3$ 計算から台数計算に変更

全契約出荷ベース

以上

## 1. 普通コンクリート・高強度コンクリート

### 1) AE減水剤使用コンクリート

(円/m³)

| スランブ<br>呼び<br>強度 | 普 通     |           |
|------------------|---------|-----------|
|                  | 21・18cm | 15・12・8cm |
| 18以下             | 0       | ▲150      |
| 21               | 450     | 100       |
| 24               | 950     | 500       |
| 27               | —       | 1,000     |
| 30               | —       | 1,450     |
| 33               | —       | 2,000     |
| 36               | —       | ※ 2,750   |

(円/m³)

| スランブ<br>呼び<br>強度 | 高炉B種(28日) |           | 高炉B種(56日) |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                  | 21・18cm   | 15・12・8cm | 21・18cm   | 15・12・8cm |
| 18以下             | 0         | ▲150      | —         | —         |
| 21               | 450       | 100       | —         | —         |
| 24               | 950       | 500       | 700       | 350       |
| 27               | —         | 1,000     | 1,150     | 750       |
| 30               | —         | 1,450     | —         | 1,000     |
| 33               | —         | 2,000     | —         | 1,500     |
| 36               | —         | ※ 2,750   | —         | ※ 2,050   |

※ スランブ15cmは、高性能AE減水剤扱いになります。

# 新スライド表 p1 2025.10.01 青字:訂正箇所

## 1. 普通コンクリート・高強度コンクリート

### 1) AE減水剤使用コンクリート

(円/㎡)

| スランブ<br>呼び<br>強度 | 普 通     |           |
|------------------|---------|-----------|
|                  | 21・18cm | 15・12・8cm |
| 18以下             | 0       | ▲150      |
| 21               | 450     | 100       |
| 24               | 950     | 500       |
| 27               | —       | 1,000     |
| 30               | —       | 1,450     |
| 33               | —       | 2,000     |
| 36               | —       | ※ 2,750   |

(円/㎡)

| スランブ<br>呼び<br>強度 | 高炉B種(28日) |           | 高炉B種(56日) |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                  | 21・18cm   | 15・12・8cm | 21・18cm   | 15・12・8cm |
| 18以下             | 0         | ▲150      | —         | —         |
| 21               | 450       | 100       | —         | —         |
| 24               | 950       | 500       | 750       | 300       |
| 27               | —         | 1,000     | 1,400     | 800       |
| 30               | —         | 1,450     | —         | 1,250     |
| 33               | —         | 2,000     | —         | 1,800     |
| 36               | —         | ※ 2,750   | —         | ※ 2,550   |

※ スランブ15cmは、高性能AE減水剤扱いになります。

# 現スライド2025.04.01

## 4. その他の事項

※本料金適用の生コンクリートは、2025年4月1日出荷分からの全契約分が対象となります。

- ①流動化剤等の混和剤を現場投入し、攪拌する場合の割増価格  
(混和剤の材料費および投入費は含みません)…………… 同強度価格 +200円/m<sup>3</sup>
- ②増粘剤、収縮低減剤・材等の混和材料を投入する場合の割増価格  
(混和材料の材料費および投入費は含みません)…………… 同強度価格+2,000円/m<sup>3</sup>  
※ 残コン・残水は、現場にて処理をお願いします。
- ③合成短繊維、鋼繊維等の材料を投入する場合の割増価格  
(材料の材料費および投入費は含みません)…………… 同強度価格+2,500円/m<sup>3</sup>  
※ 残コン・残水は、現場にて処理をお願いします。
- ④水中不分離剤を投入する場合の割増価格は、別途組合に必ずご相談ください。
- ⑤その他特殊な混和剤・材のご使用に当たっては、別途組合に必ずご相談ください。
- ⑥骨材のご指定に当たっては、別途組合に必ずご相談ください。
- ⑦環境配慮型(低炭素)コンクリートの出荷に当たっては、別途組合に必ずご相談ください。
- ⑧普通コンクリートのスランプフローの価格は、別途組合に必ずご相談ください。
- ⑨杭・連続壁およびCFT…………… 同強度価格 +100円/m<sup>3</sup>
- ⑩打放しコンクリート…………… 同強度価格 +100円/m<sup>3</sup>
- ⑪プラント渡し…………… 同強度価格 ▲600円/m<sup>3</sup>
- ⑫半砂利コンクリート…………… 同強度価格 +600円/m<sup>3</sup>
- ⑬夜間出荷は、玉川協組エリアでは受注出来ません。  
夜間にずれ込んだ場合の割増価格は、別途組合に必ずご相談ください。
- ⑭生コンクリートは、呼び強度、スランプまたはスランプフローの組合わせで発注してください。
- ⑮舗装コンクリートおよび1DAY PAVE(早期開放型コンクリート舗装)の出荷、価格につきましては別途組合に必ずご相談ください。

### ⑯小口空積割増

(円/m<sup>3</sup>)

| 積載量 | 3.0m <sup>3</sup> 積以下 | 2.5m <sup>3</sup> 積以下 | 2.0m <sup>3</sup> 積以下 | 1.5m <sup>3</sup> 積以下 | 1.0m <sup>3</sup> 積以下 |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 割増額 | 1,300                 | 2,300                 | 3,800                 | 6,200                 | 11,000                |

## 新スライド表p7 2025.10.01

### 4. その他の事項

※本料金適用の生コンクリートは、2025年10月1日出荷分からの全契約分が対象となります。

- ①流動化剤等の混和剤を現場投入し、攪拌する場合の割増価格  
(混和剤の材料費および投入費は含みません)……………同強度価格 +200円/m<sup>3</sup>
- ②増粘剤、収縮低減剤・材等の混和材料を投入する場合の割増価格  
(混和材料の材料費および投入費は含みません)……………同強度価格+2,000円/m<sup>3</sup>  
※ 残コン・残水は、現場にて処理をお願いします。
- ③合成短繊維、鋼繊維等の材料を投入する場合の割増価格  
(材料の材料費および投入費は含みません)……………同強度価格+2,500円/m<sup>3</sup>  
※ 残コン・残水は、現場にて処理をお願いします。
- ④水中不分離剤を投入する場合の割増価格は、別途組合に必ずご相談ください。
- ⑤その他特殊な混和剤・材のご使用に当たっては、別途組合に必ずご相談ください。
- ⑥骨材のご指定に当たっては、別途組合に必ずご相談ください。
- ⑦環境配慮型(低炭素)コンクリートの出荷に当たっては、別途組合に必ずご相談ください。
- ⑧普通コンクリートのスランプフローの価格は、別途組合に必ずご相談ください。
- ⑨杭・連続壁およびCFT……………同強度価格 +100円/m<sup>3</sup>
- ⑩打放しコンクリート……………同強度価格 +100円/m<sup>3</sup>
- ⑪プラント渡し……………同強度価格 ▲600円/m<sup>3</sup>
- ⑫半砂利コンクリート……………同強度価格 +600円/m<sup>3</sup>
- ⑬夜間出荷は、玉川協組エリアでは受注出来ません。  
夜間にずれ込んだ場合の割増価格…………… 同強度価格+12,000円/m<sup>3</sup>  
※原則として着時間指定19:00以降、もしくは伝票打刻時刻が19:00を超えた出荷の場合
- ⑭生コンクリートは、呼び強度、スランプまたはスランプフローの組合わせで発注してください。
- ⑮舗装コンクリートおよび1DAY PAVE(早期開放型コンクリート舗装)の出荷、価格につきましては別途組合に必ずご相談ください。

#### ⑯空積割増

(円/台)

| 積載量 | 3.0m <sup>3</sup> 積以下 | 2.5m <sup>3</sup> 積以下 | 2.0m <sup>3</sup> 積以下 | 1.5m <sup>3</sup> 積以下 | 1.0m <sup>3</sup> 積以下 |
|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 割増額 | 4,200                 | 5,900                 | 7,600                 | 9,300                 | 11,000                |

※全契約を対象としますが、最終車は除きます。(1台のみの出荷は、対象となります。)